

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Acier inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Noir**

Ean code: **3660767564183**

Les Plus produits

● **Un maximum de performances**

De 50 à 4600W votre foyer Amplitude est le le plus puissant du marché. Du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives, toutes les cuissons se créent instantanément sous vos doigts.

● **Cuisson "sur mesure"**

Les accès directs ajustables vous permettent de personnaliser votre table suivant vos habitudes culinaires. Avec la fonction Tempo vous visualisez le temps écoulé depuis la dernière modification de puissance de votre foyer. Une précision inégalée.

● **Sécurité 10 points Sauter**

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	4600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X750X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **5X610X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X558X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**